




POWERMAX

1º FABRICANTE PERUANO DE CONECTORES CERTIFICADOS HASTA MEDIA TENSIÓN

WWW.POWERCONECTOR.COM

POWER CONECTOR



CONECTORES CAM LOCK



| Código macho Aéreo | Código hembra Aéreo | Código hembra Mural | Volt / AMP / Calibre de cable |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CAM LOCK 16AMO | CAM LOCK 16AFO | CAM LOCK 26AFO | 2 KV, 400A, 4/0AWG |

CARACTERÍSTICAS

Conector Unipolar: Servicio Extra pesado.
 Temperatura de Servicio: 90° C
 Temperatura de Ambiente: 20° C – 40° C
 Altura de Operación: 5500 MSNM

Clavija de bronce con canal para evitar la desconexión.

Con contacto hembra de bronce con pin direccional anti-des conexión, pernos para asegurar el conductor que alimenta el conector, núcleo de bronce con superficie ranurada para sellado con aislamiento en colores naranja. Para calibres desde 6AWG hasta 400MCM

APLICACIÓN

- ▶ Con cables alimentadores de maquina de soldar.
- ▶ En alimentación de cables de mantenimiento.
- ▶ Tableros eléctricos.
- ▶ Equipos portátiles
- ▶ Motores eléctricos



PROVEEDORES MINEROS

EXPERTOS EN SOLUCIONES ELÉCTRICAS CERTIFICADAS

GARANTÍA^{DE} STOCK
PARA SUS OPERACIONES



POWERMAX

1º FABRICANTE PERUANO DE CONECTORES CERTIFICADOS HASTA MEDIA TENSIÓN

OFICINA LIMA-PERÚ

OFICINA AREQUIPA-PERÚ

OFICINA BOGOTÁ-COLOMBIA

CALLE FELIPE SALAVERRY N° 352
URB. EL PINO-SAN LUIS

CALLE CARLOS BACA FLOR 135-B
UMACOLLO

CRA 25 N° 48A 14SUR.
BLOQUE 12 OF.325 CIUDAD TUNAL

Proveedores Mineros, más de 20 AÑOS
ofreciendo Soluciones Eléctricas al mercado.

MINERÍA

INDUSTRIA

ENERGÍA

HIDROCARBUROS

CONSTRUCCIÓN



WWW.PROVEEDORESMINEROS.COM

WWW.POWERCONNECTOR.COM