




Agrupador múltiple, ha sido diseñado como un modular producto agrupado ligero, y esta disponible en una variedad de colores, además de ser moldeado por material clasificado.



Se usa vacío para delinear el acceso peatonal alrededor de equipos pesados o puede ser llenado con concreto u otros materiales de relleno para aplicaciones de trabajo pesado, donde se requiere protección contra vehículos. El agrupador múltiple, tiene seis puntos de anclaje, para anclajes de hasta 45 mm de diámetro, donde se requiere protección de bordes para camiones y cargadores. Para este caso último, el agrupador múltiple actúa esencialmente como encofrado de hormigón, creando una forma apropiada, mediante la cual la calidad de relleno cementado, determina la resistencia del paquete terminado. El agrupador múltiple, también esta moldeado puntas de horquilla (Fork points) para facilitar el transporte con el uso de un montacarga o carretilla elevadora. También se puede vincular con los pines del agrupador múltiple.



AGRUPADOR MULTIPLE SOLAR



Los agrupadores múltiples, se pueden fabricar en una variedad de colores. El agrupador solar se puede utilizar para una variedad de aplicaciones de delineación. Están diseñados para destacarse por la noche y serían ideales para usos en carreteras de acarreo, bahías de combustible, intersecciones, talleres de mantenimiento y rampas de cajas, delineación de separación de vías de tránsito. También son ideales en los Rom

Pads, para separar los puntos de inflexión en el turno noche, mediante el uso de diferentes colores al final de cada finger de mineral o de desecho.

