

FRONTIER	CS 2WD DSL S	DC 2WD DSL S+AC	DC 2WD DSL SE	CS 4WD DSL S	DC 4WD DSL S	DC 4WD DSL SE	DC 4WD DSL XE	DC 4WD DSL LE MT	DC 4WD DSL LE AT	DC 4WD DSL LE AT XGEAR
Motor										
Desplazamiento (L) Número y disposición de cilindros Tipo Potencia (HP @ rpm) Torque (Kgf-m @ rpm) Relación de compresión (1)	2.5 4L / 16 Válvulas (DOHC) YD25 TDI de Geométría Variable 161 @ 3600 41 @ 2000 15				2.5 4L / 16 Válvulas (DOHC) YD25 TDI de Geométria Variable 161 @ 3600 41 @ 2000 15					2.5 4L / 16 Válvulas (DOHC) YD25 TDI de Geométria Variable 188 @ 3600 45.8 @ 2000
Combustible (mm) Sistema de alimentación de combustible Transmisión	Diesel Riel de Alta Presión				Diesel Riel de Alta Presión					Diesel Riel de Alta Presión
Tipo Relación de engreanes (1) 1ra 2da		6MT 4.685 2.478				6MT 4.685 2.478			7AT 4,887 3.17 2.027	7AT 4.887 3.17
3ra 4ta 5ta 6ta	1.623 1.207 1 0.808				1,207 1,412 1 1 1 0,808 0,864					2.027 1.412 1 0.864
7ma Reversa Relación final (1)	2	4.709 916	4.363	3.916		4.709 4.	363		0.775 4.041 3.916	0.775 4.041 3.916
Tracción Tipo Suspensión		4×2				4	x4			4×4
Delantera	Doble	Horquilla con barra est	abilizadora			Doble Horquilla cor	n barra estabilizadora			Doble Horquilla con barra estabilizadora Multi-link con eje rígido con barra estabilizadora
Trasera Frenos	Eje rígido multihojas	Multi-link con eje rígida	con barra estabilizadora	Eje rígido multihojas	Eje rígido multihojas Multi-link con eje rígido con barra estabilizadora					
Delanteros / Traseros Brake Assit (BA) Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	Disco Ventilado / Tambor			Disco Ventilado / Tambor						Disco Ventilado / Tambor
Sistribución Electrónica de Frenado (EBD) Dirección		Discount for the defeation				Discontinu	• I that of the a			• Provide Highly Fee
Tipo Dimensiones exteriores Largo (mm)	5328	Dirección Hidráulica	5254	5328		Direccion	n Hidráulica 5254			Dirección Hidráulica 5254
Ancho (mm) Alto (mm) Trocha Delantera y Trasera (mm) Distancia al suelo (Al diferencial trasero) (mm) Distancia entre ejes (mm)	17 1749	90 660 191,1 3150	1850 1816 1570 226.1	1790 1749 1560 1941		331 26,1	1850 1835 1570	1865 (incluye r 23	ieles en toldo) 31,1	1850 1865 (incluye rieles en toldo) 1570 231.1 3150
Tolva (Largo x Ancho x Alto) (mm) Peso	2359 x 1560 x 472	1514×	1560 x 474	2359 x 1560 x 472			1514 x 1560 x 474			1514 x 1560 x 474
Peso neto vehicular (kg) Peso bruto vehicular (kg) Carga útil (kg)	1713 1197	1851 2910 1059	1869 1041	1822	1968 942	1958 2 952	1961 910 949	2003 907	2016 894	2016 2910 894
Neumáticos y Aros Material de aros Medida de aros	16" + Tar	Acero na central	16" + Tapa central	16" + Tapa central	Acero	oa central		Aleación 18" + Tapa central		Aleación color negro 18" + Tapa central
Tipo de neumáticos Medida de neumaticos Rueda de repuesto	16" + Tapa central 16" + Tapa central All Season All Terrain 205R16C 255/70R16 Tamaño Completo (Acero)		All Season 205R16C	All Season All Terrain 205R16C 255/70R16				ón)	All Season 255/60R18 Tamaño Completo (Aleación)	
Capacidad Puertas	2		4	2			4			4
Capacidad de pasajeros (incluyendo conductor) Capacidad de arrastre máxima (remolque con freno) (kg)	2 5		2	2 5 3500					5 3500	
Capacidad del tanque de combustible (L)/(gal) Interior	80 / 21.13 Tipo banca (60 : 40) Tipo butaca		80 / 21.13					80 / 21.13		
Asientos Delanteros tipo banca (60 : 40) / Material de Asientos Asientos forrados en tela		Tipo banca (60 : 40) Tela		Tipo banca (60 : 40) Tela		Tibo butaca Tela		Tibo butaca Cuero		Tibo butaca Cuero con Tela con costuras amarillas
Asiento del conductor	y rec	Ajuste Manual deslizable Ajuste Manual deslizable Ajuste Manual deslizable		Ajuste N deslizable y		Ajuste Manual 6-vías: deslizable, reclinable y ajuste en altura		Ajuste Eléctrico de 8-vías: deslizable, reclinable y ajuste en altura		Ajuste Eléctrico de 8-vías: deslizable, reclinable y ajuste en altura Ajuste Manual de 4-vías:
Ajustes del pasajero delantero Piso	Vinil	ijo Alfo	Ajuste Manual de 4-vías: deslizable y reclinable ombra	Fijo		Alfo	Ajuste Manual de 4-vía mbra	as: deslizable y reclinable		Ajuste Mariual de 4-vias: deslizable y reclinable Alfombra
Consola central con descansabrazos y tomacorriente de 12 V Timón	– De uretano	-	• cabados plateados	– De ur	- retano con acabados p	• ateados	•	• Forrado en cuero	•	Forrado en cuero con costuras amarillas
Palanca de cambio y freno de mano forrados en cuero Reloj digital integrado en la pantalla de audio Timón con ajuste de altura	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Cierre centralizado de puertas para el conductor	-	•		0	•		•	•	•	•
Espejo retrovisor con antideslumbrante manual Desempañador de parabrisas trasero con temporizador	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Apertura de tapa de tanque de combustible con seguro electromanético	-	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•
Cilindro de llave en tapa de combustible	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EDONITIED -	CS 2WD DSL	DC 2WD DSL	DC 2WD DSL	CS 4WD DSL	DC 4WD DSL	DC 4WD DSL	DC 4WD DSL	DC 4WD DSL	DC 4WD DSL	DC 4WD DSL
FRONTIER	S	S+AC	SE SE	S 5	S	SE SE	XE	LE MT	LE AT	LE AT XGEAR
Exterior										
Overfender de color de la carrocería	_	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Parachoque delantero	Nea	iro	Color de la carrocería	Negro	Color de la carrocería			Color de la carrocería		Negro Brillante
Parachoque trasero	Neg Neg	iro	Cromado	Negro	Cromado			Cromado		Negro Brillante
Parrilla frontal	Neg	ira .	Cromado	Negro	Negro		Cromado			Negro Brillante
Estribo lateral	-	-	-		_	-	_	•	•	 / Color Negros
Rieles en el techo con acabado en plata	-	-	_	_	_	_	_	•	•	 Color Negros
Guardafango (frontales y traseros)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manijas exteriores		Negras			Negras	•	•	Cromadas	•	Negras
Ganchos frontales de arrastre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Parabrisas laminado con protección UV	•	•	•		•	•	•	•		•
Espejos exteriores con acabado en negro		Negros			Negros			Cromados		Negro Brillante
Espejos exteriores	Plegables manualmente y de ajuste manual Plegables manualmente y de ajuste eléctrico		ente y de ajuste eléctrico		Plegables manualmente y de ajuste eléctrico			Plegables eléctricamente y de ajuste eléctrico		Plegables eléctricament y de ajuste eléctrico
Luz exterior LED en espejos laterales	_	_	_	_	_	_	_			y de ajaste dicetires
Luces delanteras de halógeno			-			_				
Luces delanteras LED	_	_	_	_	<u> </u>		_			
Firma Nissan de luces delanteras LED	_		_	_	_	_	_			
Número de luces delanteras	2	2	2	2	2	2	2	4	4	
Luces delanteras automáticas con luces	2	2	2	2	2	4	2	4	-	4
de cortersía	-	-	_	-	-	-	-	•	•	•
Neblineros Frontales (2)	-	-	_	_	_	_	_	•	•	•
Limpiadores con intermitente variable					•					
(2 velocidades)	•	•							•	
rolva										
Ganchos de sujección (4 dentro de la batea)	_	-	•	_	•	•	•	_	_	_
Canal C con 3 ganchos retráctiles de sujección	_	_	_	_	_	_	_			
Tomacorriente de 12V	-	-	•	_	_	•	•			
Escalón de fácil acceso a batea	•	-	-	•	-	-	_	_	_	_
Protector de Tolva	•	•	•			•				
Confort y tecnología										
Vidrios eléctricos delanteros/traseros	o /-	0/0	0/0	o /-	•/•	0/0	0/0	•/•	•/•	•/•
Sistema de audio con AUX / USD	_		•			•	_	_	_	
Sistema de audio con AUX/ USB y pantalla LCD 5"	-	_	_	_	-	_	•		•	•
Número de parlantes	-	4	6	4	4	6	б	6	6	6
Manos libres con Bluetooth	-	-	_			_	•	•	•	•
A/C manual con filtro de polen	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A/C automático doble zona con filtro de polen			_							
(conductor y pasajero)	-	_	_	-	_	_	-	•	•	•
Ducto de ventilación trasero	-	-	•	_	•	•	•	•	•	•
Advance Drive Assist Display 3D a color (TFT)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Función de apertura y cierre remoto en llave	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Llave inteligente (iKey) / Botón de encendido	-	-	-	-	-	-	-	•/•	•/•	•/•
Control crucero		-		-		_	•	•	•	•
Seguridad										
Bolsa de aire de conductor y pasajero	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Brake Assit (BA)	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	•		•		•	•	•	•	•	•
Sistribución Electrónica de Frenado (EBD)	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•
Diferencial de Deslizamiento Limitado (B-LSD)	-	-	_	0	•	•	•	•	•	•
Control de Descenso en Pendientes (HDC)	_	-	_		•	•	•	•	•	•
Asistente de Ascenso de Pendientes (HSA)	•	•	•	0	•	•	0	•	•	0
Control Dinámico Vehicular (VDC)	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de Diferencial Trasero Mecánico	-	-	-	0	-	-	-	•	•	0
Inmovilizador y alarma	_	0	•	0	•	•	•	•	•	•
Luz trasera de freno LED	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensor de Retroceso	-	-	_	-	_	-	-	•	•	•
Cámara de Retroceso	-	-	_	-	-	-	•	•	•	•
Cinturon de seguridad delantero de 3 pts. (x2)	•	•	•	0	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de 3 pts. (x3)	NA	0	•	NA	•	•	•	•	•	•
Recordatorio de Cinturon de seguirad										
(conductor y pasajero)	•	*	-		Ū.	-	-		-	
Sistema ISOFiX	NA	•	•	NA		•	•	•	•	•



Blanco





Contiene – No contiene



998 346 391

(01) 500 5444

autoland.com.pe